

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Балахтинский уголь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Участок производства активной											
9. Машинист пирролизного котла		Шум: Применение СИЗ органов слуха		Снижение уровня воздействия шума							
		Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором		Соблюдение трудового законодательства							
		Аэрозоли ПФД: Использовать эффективные средства индивидуальной защиты органов дыхания		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны							
		Шум: Применение СИЗ органов слуха		Снижение уровня воздействия шума							
10. Машинист линии помола и упаковки		Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)		Снижение тяжести трудового процесса							
		Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором		Соблюдение трудового законодательства							
		Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором		Соблюдение трудового законодательства							
12. Электрогазосварщик		Шум: Применение СИЗ органов слуха		Снижение уровня воздействия шума							
		Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)		Снижение тяжести трудового процесса							

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятий	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Участок производства фасованного и сеянного угля	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты (лицевые маски, защитную одежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Аэрозоли ПФД: Использовать эффективные средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
18А(26А). Горнорабочий	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
27. Водитель (машинист) по грузчика	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
28. Водитель (машинист) по грузчика	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
29. Водитель (машинист) погрузчика	работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)				
	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
30. Водитель (машинист) погрузчика	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
31. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
32. Электрогазосварщик	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	УФ-излучение: Использовать средства индивидуальной защиты (лицевые маски, защитную одежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок автоматической упаковки угля					
33. Оператор автоматической линии	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
34. Помощник оператора автоматической линии					
35. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			
Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологической безопасности					
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
37. Специалист по охране труда	Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Соблюдение трудового законодательства			

Дата составления: 30.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка

(должность)

(подпись)

А.Б. Калинин

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Д.С. Совкин

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Б.И. Вавринок

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Сменный мастер

(должность)

(подпись)

Д.Ю. Миллер

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Механик

(должность)

(подпись)

В.Ю. Иванов

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6002

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Божков Андрей Денисович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.2026

(дата)